

Strukturmått				BVC/länsdel	
<i>Uppföljningskriterier</i>	<i>Källa</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>		<i>Övrigt</i>
Barnantal, antal nyfödda/heltidstjänst	BHV	Antal nyfödda/år/tjänst normalområde Totalt inskrivna barn/år/tjänst Lägst antal nyfödda/år/tjänst	55/år/tjänst 330/år/tjänst 25/år/tjänst		
Områdesindex/vårdtyngd	BHV	Antal nyfödda, barn som inte har svenska som hemspråk	Index påverkar		
Vårdtyngd	BHV	BCG-indikation (utländsk bakgrund), vårdnadshavare 1 röker vid 4 v (social tyngd), första barn (ökad rådgivning)			<i>Vårdtyngden bör styra ex antal barn per sjuksköterska</i>
Tillgänglighet till BHV - psykolog	BHV	Andel barn som kommer till BHV psykolog	Andel i förhållande till genomsnitt		<i>I genomsnitt 2,7 % av barnunderlag kommer till BHV psykolog enligt tidigare mätningar</i>
Hur ser BVC samverkan ut i familjecentraler och utan FC?	BHV	Hur många BVC ingår i hela familjecentraler, hur många ingår i familjecentralsliknande, hur många ingår inte i familjecentral			
Processmått				BVC/länsdel	
<i>Uppföljningskriterier</i>	<i>Källa</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Måltal tillsammans med Sydöstrasjukvårdsregionen</i>		<i>Övrigt</i>
Hembesök under första levnadsmånaden	BHV	År 2021, Andel utförda hembesök under nyföddhetsperioden	80 %		100 % av målgruppen skall ha erbjudits hembesök
Hembesök under första levnadsmånaden	BHV	År, 2021, Andel förstagångsföräldrar som får hembesök	80 %		
Hembesök under första levnadsmånaden	BHV	Total andel utförda hembesök under nyföddhetsperioden år 2022	85 %		
Hembesök vid 8 mån	BHV	År 2021	50 %		
Hembesök vid 8 mån	BHV	År 2022	85 %		

3 års teambesök	BHV	Andel barn som fått 3 års teambesök			
EPDS		Andel barn där vårdnadshavare har erbjudits EPDS-screening			
EPDS		Andel barn där vårdnadshavare har utfört EPDS-screening	85 %		
EF		Andel barn där pappa/partner har erbjudits samtal			
EF		Andel barn där pappa/partner har utfört samtal	85 %		
Föräldragrupper		BVC erbjuder föräldragrupper	Ja eller nej		Om nej, planering för införandet (BHV erbjuder utbildning)
Resultatmått				BVC/länsdel	
<i>Uppföljningskriterier</i>	<i>Källa</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Måltal tillsammans med Sydöstrasjukvårdsregionen</i>		<i>Övrigt</i>
Amning	<i>BHV</i>	Andel helt ammande vid 1 vecka Andel helt eller delvis ammande vid 4 mån Andel helt eller delvis ammande vid 6 mån	>80 %		Alla mammor rekommenderas amning i minst 6 månader
Vaccinationer	<i>BHV/BVC</i>	MPR täckning vid 2 års ålder/BVC	>98 %		100 % av barnen är erbjudna vaccination enligt vaccinationsprogrammet
Vaccinationer	<i>BHV/BVC</i>	Vaccinerade med DTP-, polio, Hib och Hepatit B	>99 %		
Vaccinationer	<i>BHV/BVC</i>	Vaccinerade med pneumokockvaccin	>99 %		
Vaccinationer	<i>BHV/BVC</i>	Vaccinerade i riskgrupperna BCG	>96 %		
Vaccinationer	<i>BHV/BVC</i>	Vaccinerade med rotavaccin	>90 %		
Barns exponering för tobaksrök i hemmet	<i>BHV</i>	Andel barn som utsätts för tobaksrök vid 8 mån ålder/BVC	<10 % (mindre)		

Orosanmälningar	<i>BHV</i>	Antal anmälda barn år 2021			
	<i>BHV</i>	Antal anmälningar totalt år 2021			
Barn med övervikt och fetma	<i>BÖF</i>	Antal 4–5 åriga barn med övervikt och fetma			
	<i>BÖF</i>	Andel 4–5 åriga barn med övervikt			
	<i>BÖF</i>	Andel 4–5 åriga barn med fetma			